

**GMINA SADKOWICE****Sadkowice 129A****tel./fax. 46 815 61 26****NIP: 835-15-32-028****ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE PROJEKTÓW PRZEBUDOWY  
DRÓG NA TERENIE GMINY SADKOWICE ETAP II***Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych***1. Informacje o Zamawiającym:**

Gmina Sadkowice

Sadkowice 129A

96-206 Sadkowice

**2. Opis Przedmiotu Zamówienia:**

- a) **Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na Wykonaniu projektów przebudowy dróg na terenie gminy Sadkowice wraz z kosztorysami;**
- b) Wykaz dróg objętych zakresem zamówienia:

**Zadanie Nr 1B:**

Droga w kategorii – publiczna (kanał technologiczny)

Szerokość pasa drogowego: 12m

Szerokość projektowanej drogi: 4m + 0,5 pobocza

długość drogi: ok. 900m

Konstrukcja przebudowy:

- profilowanie istniejącej nawierzchni
- wyrównanie z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 2B:**

droga wewnętrzna.

Szerokość pasa drogowego: 5m

Szerokość przebudowywanej drogi 4m + 0,5 pobocza

długość drogi: ok. 800m

Konstrukcja przebudowy:

- profilowanie istniejącej nawierzchni
- wyrównanie z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 3B:**

droga wewnętrzna.

Szerokość pasa drogowego:

Szerokość przebudowywanej drogi:

- 3,5m (średnio)+ 0,5 pobocza

długość drogi: ok. 700 m

Konstrukcja przebudowy:

- profilowanie istniejącej nawierzchni
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie nr 4B:**

droga wewnętrzna.

Szerokość pasa drogowego: 3m

Szerokość przebudowywanej drogi: 2,5m + 0,25 pobocza

długość drogi: 995m

Konstrukcja przebudowy:

- profilowanie istniejącej nawierzchni
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

Sprawę prowadzi:

Remigjusz Skiba

Inspektor ds. Inwestycji

i Budownictwa

Kontakt:

tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47

e-mail: [inwestycje@gminasadkowice.pl](mailto:inwestycje@gminasadkowice.pl)email: [r.skiba@gminasadkowice.pl](mailto:r.skiba@gminasadkowice.pl)Urząd Gminy w Sadkowicach

96-206 Sadkowice 129A

e-mail: [ug@gminasadkowice.pl](mailto:ug@gminasadkowice.pl)<http://www.gminasadkowice.pl>

**Zadanie Nr 5B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 3m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 2,5m + 0,25 pobocza  
długość drogi: ok. 650m  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- wyrównanie z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 6B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 5m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 4m + 0,5 pobocza  
długość drogi: ok. 500m  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 7B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 3m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 2,5m + 0,25 pobocza  
długość drogi: 990m  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 8B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 4m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 3m + 0,25 pobocza  
długość drogi: 700m  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 9B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 4m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 3m + 0,5 pobocza  
długość drogi: 180m  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 10B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 6m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 3,5m + 0,5 pobocza  
długość drogi: 300+695m = 995  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- wyrównanie z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**Zadanie Nr 11B:**

droga wewnętrzna  
Szerokość pasa drogowego: 5m  
Szerokość przebudowywanej drogi: 3,5m + 0,5 pobocza  
długość drogi: 200+620m = 820  
Konstrukcja przebudowy:  
- profilowanie istniejącej nawierzchni  
- wyrównanie z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm  
- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm  
- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

Sprawę prowadzi:  
Remigjusz Skiba  
Inspektor ds. Inwestycji  
i Budownictwa

Kontakt:  
tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47  
e-mail: [inwestycje@gminasadkowice.pl](mailto:inwestycje@gminasadkowice.pl)  
email: [r.skiba@gminasadkowice.pl](mailto:r.skiba@gminasadkowice.pl)

Urząd Gminy w Sadkowicach  
96-206 Sadkowice 129A  
e-mail: [ug@gminasadkowice.pl](mailto:ug@gminasadkowice.pl)  
<http://www.gminasadkowice.pl>

**Zadanie Nr 12B:**

Droga wewnętrzna

Szerokość pasa drogowego: 5m

Szerokość przebudowywanej drogi: 3,5m + 0,5 pobocza

długość drogi: 660m

Konstrukcja przebudowy:

- profilowanie istniejącej nawierzchni

- nawierzchnia z betonu C12/15 o grubości 10cm

- pobocze z kruszywa łamanego 031.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm

**UWAGI:**

W przypadku dróg w kategorii niezbędne jest wykonanie dodatkowego kosztorysu na kanał technologiczny. Gmina Sadkowice będzie wnioskować o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W przypadku dróg o długości przekraczającej 1000m zaleca się wykonanie Planu Zagospodarowania Terenu i przedmiaru robót wcześniej przed ustalonym terminem zakończenia zadania, aby Gmina mogła wydać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac do uwzględnienia w projektach budowlanych**

- c) **Sporządzona dokumentacja będzie wykorzystana do zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.**
- d) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. ( Dz.U.2020.1609 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1169 z póź.zm.) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- e) Sporządzona dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).
- f) Dokumentację projektową należy wykonać w 5-ciu egzemplarzach w formie drukowanej oraz w formacie pdf na elektronicznym nośniku danych – dla każdego zadania.
- g) Dokumentację kosztorysową należy wykonać w 3-ech egzemplarzach w formie drukowanej oraz w formacie pdf na elektronicznym nośniku danych – dla każdego zadania.

**3. Istotne Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia:**

- a) Dokumentację należy wykonać do dnia **31.10.2022 roku**;
- b) Zamawiający oświadcza iż dysponuje wyrysami z mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w formacie cyfrowym (pliki \*.dxf.)
- c) Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ewentualnych poprawek w przedłożonej dokumentacji w celu uzyskania oświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w przeciągu 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
- e) Zakłada się następujące etapy płatności:
  - 100% całości wynagrodzenia po uzyskaniu oświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej do zamiaru robót budowlanych.

**Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych na każdą część składową zamówienia osobno.**

- f) Wymagania dotyczące praw autorskich oraz inne ustalenia:
  - Wykonawca projektu przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji.

Sprawę prowadzi:  
Remigiusz Skiba  
Inspektor ds. Inwestycji  
i Budownictwa

Kontakt:  
tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47  
e-mail: [inwestycje@gminasadkowice.pl](mailto:inwestycje@gminasadkowice.pl)  
email: [r.skiba@gminasadkowice.pl](mailto:r.skiba@gminasadkowice.pl)

Urząd Gminy w Sadkowicach  
96-206 Sadkowice 129A  
e-mail: [ug@gminasadkowice.pl](mailto:ug@gminasadkowice.pl)  
<http://www.gminasadkowice.pl>

- Wykonawca wraz z wykonaną dokumentacją projektową przekaże zamawiającemu oświadczenie o przysługiwaniu mu pełni praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej oraz, że wykonana dokumentacja nie narusza praw osób trzecich.
- W przypadku, kiedy autorzy projektów z przyczyn od nich niezależnych nie będą mogli pełnić nadzoru autorskiego lub dokonać zmian wynikających z potrzeby: zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania innych materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonywania tych czynności innym osobom posiadającym stosowne uprawnienia budowlane.

#### 4. Termin i Miejsce Składania Ofert:

- a) Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć **do dnia 28 lipca 2022 roku do godz. 15<sup>00</sup>**;
- b) Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Sadkowicach;
- c) Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę;
- d) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwej realizacji zamówienia;
- e) Oferty należy złożyć w : **Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, pok. nr 1**

#### 5. Sposób przygotowania Oferty:

- a) Oferta powinna zawierać:
  - wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania cenowego;
  - decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności dróg i nawierzchni (kopia);
  - aktualne zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- b) Ofertę sporządzoną wg wzoru (Załącznik Nr 1), pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „**WYKONANIE PROJEKTÓW PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY SADKOWICE ETAP II**”. Ponadto na kopercie powinna się znaleźć nazwa i adres Wykonawcy;

#### 6. Kryterium Wyboru Wykonawcy:

- a) Kryterium oceny stanowić będzie cena – **100% ( najniższa cena )**;
- b) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

#### 7. Zastrzeżenia Zamawiającego

- a) Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania cenowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego;
- b) Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie cenowe bez podania przyczyny i bez żadnej rekompensaty na rzecz Oferentów, tytułem kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- c) Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert zaoferował najniższą cenę i spełnił pozostałe warunki.

#### 8. Załączniki :

- a) Załącznik nr 1 - druk oferty.

*Wójt*

*Karolina Kowalska*

*Sprawę prowadzi:*  
Remigjusz Skiba  
Inspektor ds. Inwestycji  
i Budownictwa

*Kontakt:*  
tel. 468156110 w. 44 faks: 468156191 w. 47  
e-mail: [inwestycje@gminasadkowice.pl](mailto:inwestycje@gminasadkowice.pl)  
email: [r.skiba@gminasadkowice.pl](mailto:r.skiba@gminasadkowice.pl)

Urząd Gminy w Sadkowicach  
96-206 Sadkowice 129A  
e-mail: [ug@gminasadkowice.pl](mailto:ug@gminasadkowice.pl)  
<http://www.gminasadkowice.pl>